

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ

(Δ.Ε.ΤΗ.Π.)

Ενημερωτικό Τεύχος Καταναλωτή

Άρθρου 19 Ν. 1069/80

ΕΤΟΣ 2017

24 χρόνια Τηλεθέρμανση

- για τους κατοίκους
 - το περιβάλλον
 - την τοπική και εθνική οικονομία



Ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας

Στοιχεία Ισολογισμού έτους 2017

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΤ' ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017		
(Υπόδειγμα Β.2.2. Ν.4308/2014)	ΠΟΣΑ ΚΛΕΙΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2017	ΠΟΣΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 2016
Κύκλος εργασιών (καθαρός)	5.654.140,14	6.098.629,19
Μεταβολές αποθεμάτων (εμπορεύματα, προϊόντα)	-128.393,42	-39.389,27
Λοιπά συνήθη έσοδα	10.880,00	37.763,83
Παροχές σε εργαζόμενους	2.033.109,38	2.157.343,90
Αποσβέσεις ενσωμάτων παγίων και άυλων στοιχείων	2.038.494,57	2.084.413,16
Λοιπά έξοδα και ζημίες	933.917,63	875.137,66
Απομειώσεις περιουσιακών στοιχείων (καθαρό ποσό)	0	655.230,88
Λοιπά έσοδα και κέρδη	1.101.405,24	1.077.189,71
Αποτελέσματα προ τόκων και φόρων	200.699,23	170.467,05
Πιστωτικοί τόκοι και συναφή έξοδα	112.933,50	83.068,80
Χρεωστικοί τόκοι και συναφή έξοδα	365.542,76	362.917,65
Αποτέλεσμα προ φόρων	-51.910,03	-109.381,80
Φόροι εισοδήματος	160.071,38	135.523,68
Αποτέλεσμα περιόδου μετά από φόρους	-211.981,41	-244.905,48

Επιμερισμός Κόστους στα Έσοδα Πωλήσεων

Επιμερισμός Κόστους στα Έσοδα	2016			2017		
	ΕΣΟΔΑ / ΚΟΣΤΟΣ		Επιμερισμός στην Τιμή Μονάδας [€]	ΕΣΟΔΑ / ΚΟΣΤΟΣ		Επιμερισμός στην Τιμή Μονάδας [€]
ΕΣΟΔΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ	5.982.754,40	100,00	37,74	5.543.820,28	100,00	37,74
ΚΟΣΤΗ						
ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ	2.157.343,90	36,06%	13,61	2.033.109,38	36,67%	13,84
ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	1.140.138,69	19,06%	7,19	975.413,88	17,59%	6,64
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ	595.258,30	9,95%	3,75	473.051,50	8,53%	3,22
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ	39.770,00	0,42%	0,16	499.028,51	9,00%	3,40
ΤΟΚΟΙ	362.917,65	6,07%	2,24	365.542,76	6,59%	2,49
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ	48.821,96	0,82%	0,31	110.822,48	2,00%	0,75
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ-ΧΗΜΙΚΑ	105.939,26	1,77%	0,67	85.762,18	1,55%	0,58
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ	151.861,58	2,54%	0,96	350.043,65	6,31%	2,38

ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1995-2017

ΕΤΟΣ	ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΚΟΣΤΟΣ ΠΩΛΗΘΕΝΤΩΝ	ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΤΗΠ	ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (ΜΑΚΡΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ & ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ)
1995	1.368.246,35	1.131.153,61	1.189.419,68	1.045.851,86
1996	1.526.682,80	1.952.405,59	2.084.864,21	1.792.033,39
1997	2.173.190,70	2.069.413,26	3.109.571,12	2.780.095,20
1998	2.114.225,38	2.609.555,60	14.817.101,16	5.337.437,27
1999	1.975.954,74	2.686.477,49	17.813.803,80	4.113.091,91
2000	2.459.047,44	2.590.405,24	19.760.761,21	4.929.557,73
2001	2.690.266,04	2.620.707,63	20.903.749,45	6.004.280,13
2002	3.083.706,36	3.800.972,14	21.218.498,03	5.785.817,62
2003	3.522.088,45	3.507.512,04	21.700.016,34	5.599.499,32
2004	3.572.108,29	3.836.156,83	24.247.620,68	7.448.402,85
2005	4.442.567,94	4.007.501,72	25.053.026,52	7.672.478,61
2006	5.110.420,83	4.565.149,23	25.650.589,81	5.749.606,83
2007	5.477.364,83	5.023.481,87	27.992.194,41	7.464.876,41
2008	5.538.464,89	5.650.862,74	31.394.540,48	8.804.533,47
2009	5.581.354,00	6.367.988,05	39.787.685,27	16.589.427,27
2010	5.533.629,92	6.439.265,94	42.082.475,83	15.247.219,03
2011	6.280.056,90	5.451.130,56	45.350.155,00	10.809.044,16
2012	7.653.122,40	6.036.954,46	53.830.758,11	13.514.643,83
2013	6.869.885,47	6.354.505,99	55.226.885,30	11.293.258,60
2014	6.175.065,71	6.446.810,05	55.425.331,43	11.534.167,19
2015	6.813.165,20	5.970.117,35	53.384.766,03	12.545.670,12
2016	6.098.629,19	5.700.796,15	53.340.789,39	13.310.679,96
2017	5.654.140,14	5.771.076,51	53.484.638,65	14.549.953,88

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ 2016 [€]	9.314,85	ΕΤΟΣ 2017 [€]	5.233,70
---------------	----------	---------------	----------

Σταθερότητα Τιμής Τηλεθέρμανσης

Η τιμή της τηλεθέρμανσης παρέμεινε σταθερή από το έτος 2010, σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, ανέρχεται σε **37,74 €/MWh** χωρίς ΦΠΑ, είναι η χαμηλότερη στην Δ. Μακεδονία και την χώρα και από τις χαμηλότερες στην Ε.Ε. , με αποτέλεσμα την στήριξη του εισοδήματος των κατοίκων.

Σύγκριση Τιμών Μονάδος Πώλησης Θερμικής Ενέργειας [€/MWh χωρίς ΦΠΑ]	
Έτος	2017
ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ	37,74
ΚΟΖΑΝΗ	43,50
ΑΜΥΝΤΑΙΟ	41,29
ΣΕΡΡΕΣ (φυσικό αέριο)	75,00

Διακύμανση Τιμών Πετρελαίου : Οι αυξομειώσεις των τιμών πετρελαίου δεν επηρεάζουν τους κατοίκους, γιατί η τιμή της τηλεθέρμανσης παραμένει σταθερή.

ΕΤΟΣ	Πετρέλαιο Θέρμανσης Κατ'οίκον (Μέσες Τιμές Παρατηρητηρίου) [€/ΛΤ ΜΕ ΦΠΑ]	ΚΟΣΤΟΣ Μονάδας Θέρμανσης με Πετρέλαιο [€/MWh ΜΕ ΦΠΑ]	ΚΟΣΤΟΣ Μονάδας Θέρμανσης με ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ [€/MWh ΜΕ ΦΠΑ]	ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
2014	1,1674	113	42,65	-62%
2015	0,8605	83	42,65	-49%
2016	0,6669	65	42,65	-34%
2017	0,9101	88	42,65	-52%

Καταναλωτές

- Συνεχίστηκε η πολιτική ΜΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ σε οικοδομές με οφειλές (ΑΔΣ 72/2005 & 193/2016), διότι εξασφαλίζει τα έσοδα, την χαμηλή τιμή και την οικονομική υγεία της Δ.Ε.ΤΗ.Π.
- Η ΔΕΤΗΠ, προσαρμοζόμενη στις οικονομικές δυσχέρειες των κατοίκων, με τις αποφάσεις της Διοίκησης εφάρμοσε ρυθμίσεις για τον διακανονισμό παλαιών οφειλών και για την προστασία ευάλωτων καταναλωτών.
- Επισημαίνεται ότι οι διακανονισμοί σε πολλές περιπτώσεις συνομολογούνται για την αποφυγή διακοπής της παροχής και ΔΕΝ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ.
- **Για τα οφειλόμενα ποσά των Καταναλωτών που τιμολογήθηκαν, αποδίδεται ΦΠΑ 13% και φόρος με συντελεστή 29%** (φορολόγηση ΔΕΤΗΠ από το έτος 2015 έως και τον Ιούλιο 2017, που εντάχθηκε φορολογικά στις κοινωφελείς επιχειρήσεις).
- Για τον μετριασμό της επιβάρυνσης των καταναλωτών τις ημέρες βλαβών χορηγήθηκε **έκπτωση** στους λογαριασμούς κατανάλωσης Ιανουαρίου 2017, συνολικού ποσού **469.982 ευρώ**.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

ΑΓΩΓΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (δίδυμοι προμονωμένοι αγωγοί)

✓ 2X 25.163 μ.μ. = **50.326 μ.μ.**

ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (δίδυμοι προμονωμένοι αγωγοί)

✓ 2X 124.820 μ.μ. = **249.640 μ.μ.**

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (ΔΕΗ) :

- ✓ 1993 : Μονάδα ΙΙΙ , ΑΗΣ Πτολεμαΐδας : **50 MWth** (Διέκοψε λόγω βλάβης Νοε. 2014-Οριστική Απόσυρση Ιαν. 2016)
- ✓ 2004 : Μονάδες Ι , ΙΙ ΑΗΣ ΛΙΠΤΟΛ : **25 MWth** (Οριστική Απόσυρση Ιουν.2013)
- ✓ 2011-12 : Μονάδες ΙΙΙ+ ΙV ΑΗΣ Καρδιάς : 2x50 MWth = **100 MWth** (συνδέθηκε Νοε.2012)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΧΜΗΣ

- ✓ 2002 : Λέβητας Πετρελαίου Εφεδρείας –Αιχμής **25 MWth**
- ✓ 2006, 2015-16 : Δεξαμενές Εναποθήκευσης Θερμότητας **3800 m³**, 215 MWH
(τρεις δεξαμενές 600 m³ και μία 2.000 m³)

ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ :

- ✓ **3.973** συνδεδεμένα κτίρια , 15.582 διαιρετοί χώροι, **15.166** θερμαινόμενοι χώροι

Προσωπικό

65 οργανικές θέσεις - 59 υπηρετούντες εργατοϋπάλληλοι τεχνικών και διοικητικών ειδικοτήτων, με συμβάσεις αορίστου χρόνου.

10 Θέσεις μαθητευομένων ΕΠΑΣ (ΑΔΣ 235/2012)

8 Θέσεις πρακτικής άσκησης ΤΕΙ ανά εξάμηνο (ΑΔΣ 121/2011, 238/2014).

Με τις θέσεις μαθητείας η ΔΕΤΗΠ συμβάλει στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Το προσωπικό της ΔΕΤΗΠ παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες προς τους καταναλωτές και εκτελεί :

- ✓ Το ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα έργων και προμηθειών
- ✓ Την λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων παραγωγής και διανομής
- ✓ Τον έλεγχο και συντήρηση των εγκαταστάσεων, την κατασκευή νέων συνδέσεων, τις αποκαταστάσεις βλαβών και την άμεση τεχνική εξυπηρέτηση των καταναλωτών
- ✓ Την προετοιμασία και παρακολούθηση χρηματοδοτούμενων έργων

Ετήσια Οικονομικά Οφέλη Τηλεθέρμανσης

ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2017-2018

ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ	3.967
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ [ΑΡΙΘΜΟΣ]	15.575
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ [ΑΡΙΘΜΟΣ]	15.103
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ [€ προ ΦΠΑ]	5.848.590
ΑΠΟΔΙΔΟΜΕΝΟΣ ΦΠΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ [€]	760.317
ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ [€ με ΦΠΑ]	6.608.907
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Θ.Ε. [MWH]	210.322
ΤΟΝΟΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΑΡΑΧΘΕΙΣΑΣ Θ.Ε.	17.644
ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣΑ (ΩΦΕΛΙΜΗ) ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ [MWH]	158.526
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Τ/Θ [€ ΑΝΑ MWH με ΦΠΑ]	42,65
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ [€ ΑΝΑ ΛΙΤΡΟ με ΦΠΑ]	0,9291
ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ [€ ΑΝΑ MWH με ΦΠΑ]	90,02
ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΑΝΑ ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ [€ ΑΝΑ MWH]	47,38

ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ [€/διαμέρισμα με ΦΠΑ]

Με πετρέλαιο [€]	919 €
Με Τηλεθέρμανση [€]	438 €
ΜΕΣΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ [€ ΑΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ]	482 €

ΟΦΕΛΗ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΤΟΝΟΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣΑΣ (ΩΦΕΛΙΜΗΣ) ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΤΟΕ]	13.001
ΚΟΣΤΟΣ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	13.883.708
ΚΕΡΔΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ και ΠΟΛΗΣ [€ με ΦΠΑ]	7.274.801
Μετατροπή Ωφέλιμης θερμικής ενέργειας σε βαρέλια [bbl]	90.128
CIF τιμή αγοράς πετρελαίου ανά βαρέλι [€/bbl]	45,03
Εθνική ωφέλεια: Ετήσιο συναλλαγματικό όφελος [€]	4.058.155

ΟΦΕΛΗ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ- ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Η θετική περιβαλλοντική επίδραση της Τηλεθέρμανσης και η υποκατάσταση πετρελαίου καταγράφονται παρακάτω:

ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΧΩΡΙΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ [ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ]							
	ΤΟΝΟΙ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ (ΤΟΕ) [TN]	[tn/έτος]					ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ
		CO ₂	SO ₂	CO	NO _x	HC	
Ειδικός συντελεστής εκπομπών αερίου ρύπου [g/kg καυσίμου]		3.142	0,7	0,572	2,384	0,191	0,286
2015	17.611	55.332	12,33	10,07	41,98	3,36	5,04
2016	15.464	48.588	10,82	8,85	36,87	2,95	4,42
2017-18	17.644	55.439	12,35	10,09	42,06	3,37	5,05

Την περίοδο 2017-18 η πόλη μας ΔΕΝ κατανάλωσε 17.644 τόνους ισοδυνάμου πετρελαίου για την παραγωγή θερμότητας και ΔΕΝ απέρριψε στο περιβάλλον 55.439 τόνους CO₂, λόγω χρήσης της Τηλεθέρμανσης.

ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΗ -ΔΕΤΗΠ

Νέα Σύμβαση Παροχής Θερμικής Ενέργειας

Συνεχίστηκαν και το 2017 οι συζητήσεις και συναντήσεις με την ΔΕΗ, από κοινού με τις άλλες επιχειρήσεις τηλεθέρμανσης, σχετικά με την σύναψη νέας σύμβασης παροχής θερμικής ενέργειας.

Υπολείπονται οι συμφωνίες επί των διμερών απαιτήσεων, προς υπογραφή των Συμβάσεων Παροχής Θ.Ε.

Αποσύρσεις μονάδων - Απόσυρση ΑΗΣ Καρδιάς - Εφεδρείες - Σύνδεση με την Μονάδα Πτολεμαΐδα 5

Η οριστική απόσυρση των λιγνιτικών μονάδων Πτολεμαΐδα 3 και ΛΚΔΜ (ΛΙΠΤΟΛ) αποστέρησε την τηλεθέρμανση από εφεδρείες, οι οποίες προγραμματίζεται να μελετηθούν και να εγκατασταθούν για τις άμεσες, αλλά και τις μελλοντικές ανάγκες.

Επιδιώκεται η επίτευξη συμφωνιών με την ΔΕΗ, ώστε να προχωρήσει η εκπόνηση των μελετών Σύνδεσης με την Μονάδα Πτολεμαΐδα 5 και Εφεδρείας, ταυτόχρονα με την παράταση του χρόνου απόσυρσης και των μονάδων του ΑΗΣ Καρδιάς 3ης και 4ης που παρέχουν τηλεθέρμανση.

Επενδύσεις Τηλεθέρμανσης

Μετά την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων του ΕΣΠΑ 2007-13, συνολικού κόστους 26,5 εκ. ευρώ που χρηματοδοτήθηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του ΥΠΕΚΑ, κατά 65 % , εκτελέστηκαν δύο σημαντικά έργα:

1."ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 2000 m³ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ" με συμβατικό κόστος 986.564,67 € και συγχρηματοδότηση από το ΕΑΠ/ΤΠΑ Δήμου-ΔΕΤΗΠ κατά 70%.

2."ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΗ" με συμβατικό κόστος 56.540,29 € και χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (ΕΑΠ/ΤΠΑ).

Για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 σχεδιάζονται τα εξής μεγάλα έργα:

- Έργο: **ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΜΟΝΑΔΑ ΔΕΗ "ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 5" ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 140 ΜΩΤΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ**

με προϋπολογισμό **26.850.000** Ευρώ πλέον ΦΠΑ .

Προετοιμάζεται η ανάθεση μελέτης και θα προταθεί για ένταξη στο ΕΣΠΑ.

- Έργο: **" ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ"** με προϋπολογισμό μελέτης **4.970.778** Ευρώ πλέον ΦΠΑ.

Αναμένεται η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ.

- Έργο: **"ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ "** ενδεικτικού προϋπολογισμού Α' φάσης **12.000.000** Ευρώ.

Το έργο θα μελετηθεί σε σχέση με το έργο σύνδεσης με την νέα Μονάδα "Πτολεμαΐδα 5" .

- **ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ**

Έργο: **"ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 1 ΜΩΕ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 6 ΜΩΤΗ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ"**

ενδεικτικού προϋπολογισμού **5.000.000** Ευρώ.

Πιλοτικό έργο που προμελετήθηκε ώστε να εισάγει στην Τηλεθέρμανση την χρήση βιομάζας για την παραγωγή θερμότητας. Θα υλοποιηθεί όταν εξευρεθεί συμφέρουσα χρηματοδότηση.

Σύνοψη αποτελεσμάτων ΔΕΤΗΠ 2017

- Τα έργα σύνδεσης με την Πτολεμαΐδα 5 και εφεδρειών τηλεθέρμανσης αποτελούν κρίσιμη παράμετρο λόγω επικείμενης απόσυρσης του ΑΗΣ Καρδιάς 3 και 4 και οριστικής απόσυρσης των λιγνιτικών μονάδων Πτολεμαΐδα 3 και ΑΚΔΜ (ΛΙΠΤΟΛ).
- Η παροχή θερμικής ενέργειας από την ΔΕΗ υπήρξε ανεπαρκής λόγω βλάβης της 4ης Μονάδας του ΑΗΣ Καρδιάς τον Ιαν.2017 σε συνθήκες παγετού. Η βλάβη διήρκεσε όλη την θερμική περίοδο, έως την άνοιξη 2017, και δημιούργησε σοβαρά προβλήματα επάρκειας τροφοδοσίας της πόλης, ταλαιπωρία των καταναλωτών και μεγάλες οικονομικές επιβαρύνσεις της ΔΕΤΗΠ.
- Το κόστος χρήσης πετρελαίου ανήλθε 499.028,51 ευρώ.
- Για τον μετριασμό της επιβάρυνσης των καταναλωτών τις ημέρες βλαβών χορηγήθηκε έκπτωση στους αντίστοιχους λογαριασμούς, συνολικού ποσού 469.982 ευρώ.
- Τα Έσοδα Πωλήσεων θερμικής ενέργειας μειώθηκαν σε σχέση με το 2016 κατά 7,34 % ή κατά 438.934,12 €, λόγω βλάβης και διακοπής λειτουργίας της μονάδας 4 του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ.
- Η μεσοσταθμική τιμή αγοράς της θερμότητας από την ΔΕΗ διαμορφώθηκε σε 4,81 €/MWH.
- Το συνολικό ενεργειακό κόστος (Η.Ε. και Θ.Ε.) ανήλθε σε 1.947.494 ευρώ και αντιστοιχεί στο 26% των πωλήσεων ή σε 9,86 ευρώ για κάθε πωλούμενη MWH.
- Το μισθολογικό κόστος σημείωσε περαιτέρω μείωση κατά 5,76% και αντιστοιχεί στο 36,67% των πωλήσεων Θ.Ε.
- Το ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ καταγράφει ζημίες 51.910 ευρώ (2016 ζημίες 109.382 ευρώ).
- Το ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ, συμπεριλαμβανομένων των επισφαλών πελατών, διαμορφώθηκε σε 552.315 ευρώ, ο καταβλητέος Φόρος εισοδήματος (29%) διαμορφώθηκε σε 160.071 ευρώ.
- Οι ΕΠΙΣΦΑΛΕΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ λόγω οφειλών καταναλωτών προβλέπονται σε 622.895 ευρώ και δεν αφαιρούνται από τα φορολογητέα κέρδη, εάν δεν διεκδικούνται με νομικές διαδικασίες.
- Οι δείκτες ρευστότητας (1,36), δανειακής επιβάρυνσης (0,95) και ο δείκτης χρέους (0,34) καταδεικνύουν ότι η ΔΕΤΗΠ δεν αντιμετωπίζει προβλήματα ρευστότητας και υπέρμετρου δανεισμού.
- Ο δανεισμός της ΔΕΤΗΠ εξυπηρετεί αποκλειστικά το επενδυτικό πρόγραμμα της επιχείρησης
- Ολοκληρώθηκαν οι διαβουλεύσεις των Δήμων με την ΔΕΗ για τους όρους παροχής θερμικής ενέργειας προς υπογραφή των σχετικών Συμβάσεων Παροχής.
- Παρά την εντεινόμενη οικονομική κρίση συγκρατήθηκε ο μέσος χρόνος είσπραξης των λογαριασμών πελατών, που εξασφαλίζει ρευστότητα για την εξόφληση των υποχρεώσεων της επιχείρησης και αποδεικνύει την ορθότητα των ασκούμενων εισπρακτικών μέτρων, αλλά και την υποστήριξη της ΔΕΤΗΠ από τους καταναλωτές της.

Ο Προϊστάμενος Ο.Δ.Υ.
Σταυριαννίδης Ιωάννης

Η Γενική Διευθύντρια
Καλαϊτζίδου Ιωάννα

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. της ΔΕ.ΤΗ.Π.
Ζαμανίδης Σάββας