

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Πτολεμαΐδα: 06-08-2025

Προς : ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Αρ. Πρωτ.: 2885

Διεύθυνση: Τεχνικών Υπηρεσιών

Πληροφορίες : κ. Σιαμιδης Νικόλαος

Email: siamidisn@detip.gr

Προμήθεια : «Εργαλείων, οργάνων και αναλώσιμων υλικών»

Αριθμός Μελέτης : 23/2025

Θέμα : Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς

Η Δ.Ε.Τ.Η.Π. ενδιαφέρεται για την προμήθεια εργαλείων, οργάνων και αναλώσιμων υλικών, σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 94/15-07-2025 (ΑΔΑ : 6ΗΦ2ΟΕΠΞ-ΙΣΑ), (ΑΔΑΜ : 25REQ017229177 2025-07-16) Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Τ.Η.Π., ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.563,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι «Περιεχόμενα Οικονομικής Προσφοράς και Δικαιολογητικών» είτε:

(α) με συστημένη επιστολή προς την Δ.Ε.Τ.Η.Π., είτε

(β) με κατάθεση στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Τ.Η.Π., είτε τέλος

(γ) μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο e-mail : siamidisn@detip.gr, μέχρι την Παρασκευή 29/08/2025 και ώρα 14:00 μ.μ., η οποία θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Τ.Η.Π.

Η οικονομική προσφορά υπογράφεται και μονογράφεται (σε περίπτωση αποστολής της προσφοράς με email τότε το ηλεκτρονικό αρχείο pdf του συμπληρωμένου «έντυπου οικονομικής προσφοράς» θα πρέπει επίσης να είναι υπογεγραμμένο) ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών και θα πρέπει να συνημμένεται με τα συνημμένα παραρτήματα της παρούσας πρόσκλησης και να αποδέχεται τους συνημμένους όρους εκτέλεσης της προμήθειας.

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Τ.Η.Π.
ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συνημμένα :

- 1) Παράρτημα Ι «Περιεχόμενα Οικονομικής Προσφοράς και Δικαιολογητικών».
- 2) Παράρτημα ΙΙ «Όροι Προμήθειας».
- 3) Παράρτημα ΙΙΙ «Προϋπολογισμός Μελέτης».
- 4) Παράρτημα ΙV «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς».
- 5) Παράρτημα V «Τεχνικές Προδιαγραφές».
- 6) Παράρτημα VI «Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας».

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Σχετικό Φάκελο Υπηρεσίας
3. Αρμόδιο Υπάλληλο
4. Γ.Γ. : Ανάρτηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Περιεχόμενα Οικονομικής Προσφοράς και Δικαιολογητικών

Η Οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα παρακάτω :

1. Συμπληρωμένο το «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς».
2. **Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου** που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή **εναλλακτικά Υπεύθυνη Δήλωση** ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ.1 του Ν. 4412/2016 που θα αφορά : α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 79 Α του Ν. 4412/2016.
3. **Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα** της εταιρείας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
4. **Νομιμοποιητικά έγγραφα** σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας σας από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία σας (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κτλ) καθώς και τυχόν τρίτοι στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης.
5. **Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς.** Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να συμμορφώνεται και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον αναθέτοντα φορέα στο Παράρτημα V.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Όροι Προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας των εργαλείων, οργάνων και αναλώσιμων υλικών θα γίνει με τους ακόλουθους όρους :

1. Προμήθεια, συσκευασία, φόρτωση, μεταφορά και εκφόρτωση στην αποθήκη της Δ.Ε.ΤΗ.Π. (0,5 χλμ. Ε.Ο. Πτολεμαΐδας – Κοζάνης).
2. Η προθεσμία παράδοσης των υλικών είναι τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες, από την ημέρα κοινοποίησης της ανάθεσης της προμήθειας.
3. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού.
4. Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή της Δ.Ε.ΤΗ.Π. μέσα σε ένα μήνα από την παράδοση των υλικών.
5. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.
6. Υποδιαίρεση σε τμήματα : ΟΧΙ.
7. Οι προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή για όλα τα προμηθευόμενα υλικά/είδη του προϋπολογισμού μελέτης.
8. Δεν γίνονται δεκτές προσφορές που αναφέρονται σε μερική κάλυψη των ποσοτήτων του προϋπολογισμού μελέτης ανά προμηθευόμενο υλικό/είδος.
9. Χρηματοδότηση – πληρωμές : η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους της Δ.Ε.ΤΗ.Π. Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της οριστικής παραλαβής των υλικών και εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις για την πληρωμή του αναδόχου.
10. Οι προμηθευτές – πάροχοι υπηρεσιών έχουν την υποχρέωση Έκδοσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου μέσω της πλατφόρμας ΕΔΗΤ, σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2025/502 του Συμβουλίου της Ε.Ε.
11. Για την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ CPV 2008	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Γάντια νιτριλίου ελαστικά μεγέθους Νο 8	18141000-9	ζεύγος	60	0,80	48,00
2	Γάντια νιτριλίου ελαστικά μεγέθους Νο 9	18141000-9	ζεύγος	60	0,80	48,00
3	Γάντια νιτριλίου ελαστικά μεγέθους Νο 10	18141000-9	ζεύγος	60	0,80	48,00
4	Γάντια νιτριλίου ελαστικά μεγέθους XL (κουτί 100 τμχ) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	18141000-9	κουτί	5	10,00	50,00
5	Γάντια εφαρμοστή δερματοπάνανα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές	18141000-9	ζεύγος	40	5,00	200,00
6	Γάντια Συγκολλητού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	18141000-9	ζεύγος	20	9,00	180,00
7	Γάντια εργασίας με ηλεκτρική προστασία Μέσης Τάσης. χρήσης 26,5KV, EN60903 2003, IEC 60903 CLASS 3	18141000-9	ζεύγος	5	150,00	750,00
8	Γυαλιά προστασίας (τροχού) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές	18143000-3	ζεύγος	50	2,00	100,00
9	Βενζινόκολλα 250 ml	24911200-5	τμχ	5	4,00	20,00
10	Φλατζόκολλα γενικής χρήσης.	24910000-6	τμχ	5	5,00	25,00
11	Γράσσο σπρέι 400ml.	24951000-5	τμχ	50	3,00	150,00
12	Αντισκωριακό σπρέι 400ml.	24963000-2	τμχ	100	2,60	260,00
13	Μαρκαδόρος σιδήρου – λευκός.	30192124-6	τμχ	50	2,70	135,00
14	Σιλικόνη λευκή	24911200-5	τμχ	5	2,30	11,50
15	Σιλικόνη διάφανη	24911200-5	τμχ	5	2,30	11,50

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ CPV 2008	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
16	Πανιά - ράκη	39542000-3	κιλά	200	1,50	300,00
17	Νάυλον διάφανα 2μ φάρδος – ρολό 100μ	44176000-4	τμχ	2	100,00	200,00
18	Νάυλον διάφανα 4μ φάρδος – ρολό 50μ	44176000-4	τμχ	2	120,00	240,00
19	Ταινία σημάνσεως (κόκκινο - λευκό)	44424200-0	τμχ	10	16,00	160,00
20	Φόρμα μιάς χρήσεως	18200000-1	τμχ	50	8,00	400,00
21	Θερμόμετρα 0ο – 120ο ίσια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	38412000-6	τμχ	40	14,00	560,00
22	Σετ ARGON (λάστιχο - τσιμπίδα TIG - μανόμετρα) με σπαστό ρύγχος	42662100-5	τμχ	2	80,00	160,00
23	Σετ μανόμετρα για ARGON	42662100-5	τμχ	4	45,00	180,00
24	Σύρμα ARGON 2.4mm.	42662100-5	κιλά	50	4,70	235,00
25	Σύρμα ARGON ανοξείδωτο 2.4mm.	42662100-5	κιλά	10	18,00	180,00
26	Σύρμα γαλβανιζέ 1mm (σε κουλούρα).	44333000-3	κιλά	10	3,10	31,00
27	Ρακόρ βρύσης θηλυκό ¾" για ταχυσύνδεσμο νερού.	44167000-8	τμχ	40	0,70	28,00
28	Ρακόρ βρύσης θηλυκό 1" για ταχυσύνδεσμο νερού.	44167000-8	τμχ	10	1,50	15,00
29	Ταχυσύνδεσμος για λάστιχο νερού 1/2" & 5/8"	44167000-8	τμχ	50	1,20	60,00
30	Ταχυσύνδεσμος για λάστιχο νερού 3/4"	44167000-8	τμχ	20	1,60	32,00
31	Δίσκος κοπής για σιδήρου Φ 125 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	42676000-5	τμχ	500	0,90	450,00
32	Δίσκος κοπής για σιδήρου Φ 230 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	42676000-5	τμχ	500	1,30	650,00

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ CPV 2008	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
33	Δίσκος λείανσης Φ 125 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	42676000-5	τμχ	50	1,50	75,00
34	Δίσκος κοπής για INOX Φ 125 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	42676000-5	τμχ	500	0,75	375,00
35	Δίσκος κοπής για INOX Φ 230 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	42676000-5	τμχ	200	1,50	300,00
36	Κουκουνάρα για φιλιέρα χειρός 1".	42676000-5	τμχ	3	43,00	129,00
37	Κουκουνάρα για φιλιέρα χειρός 1 1/4".	42676000-5	τμχ	4	50,00	200,00
38	Κουκουνάρα για φιλιέρα χειρός 1 1/2".	42676000-5	τμχ	4	60,00	240,00
39	Κουκουνάρα για φιλιέρα χειρός 2".	42676000-5	τμχ	3	80,00	240,00
40	Λάμα Σπαθοσέγας μετάλλου (200mm).	42676000-5	τμχ	100	3,10	310,00
41	Λάμα Σπαθοσέγας ξύλου (200mm).	42676000-5	τμχ	100	2,00	200,00
42	Ιμάντες ανύψωσης 3 ton μήκους 75X4μ με ενισχυμένες θηλίες στα άκρα	39563520-7	τμχ	4	28,00	112,00
43	Ιμάντες ανύψωσης 3 ton μήκους 75X3μ με ενισχυμένες θηλίες στα άκρα	39563520-7	τμχ	2	20,00	40,00
44	Σαμπάνια συρματόσχοινου πρεσσαριστά 12mmX0.5 m, κάθετης ανύψωσης 1.500Kg – θέση U 3.000 Kg	44317000-5	τμχ	2	20.00	40.00
45	Σαμπάνια συρματόσχοινου πρεσσαριστά 12mmX1m , κάθετης ανύψωσης 1.500Kg – θέση U 3.000 Kg	44317000-5	τμχ	2	25.00	50.00
46	Σκάλα ξύλινη διπλή 5 σκαλοπάτια	44423200-3	τμχ	3	45,00	135,00
47	Σκάλα αλουμινίου 4+1 σκαλοπάτια	44423200-3	τμχ	3	50,00	150,00

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ CPV 2008	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
48	Βελόνα βολφραμίου Φ2,4 X 175 για συγκόλληση TIG	42662100-5	τμχ	100	0,70	70,00
49	Ηλεκτρόδια κοινά 2,5 mm σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	44315200-3	κιλά	50	3,20	160,00
50	Ηλεκτρόδια INOX 2,5 mm σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	44315200-3	κιλά	4	30,00	120,00
51	Τεφλόν 12mm X 0,1 mm X 12m DIN EN 751/3	44425000-5	τμχ	500	0,80	400,00
52	Φλάντζα ροδέλα περμανίτη 1/2''.	44425000-5	τμχ	300	0,30	90,00
53	Φλάντζα ροδέλα περμανίτη 3/4''.	44425000-5	τμχ	300	0,35	105,00
54	Φλάντζα ροδέλα περμανίτη 1''.	44425000-5	τμχ	300	0,40	120,00
55	Φλάντζα ροδέλα περμανίτη 1 1/4''.	44425000-5	τμχ	300	0,50	150,00
56	Φλάντζα ροδέλα περμανίτη 1 1/2''.	44425000-5	τμχ	200	0,60	120,00
57	Φλάντζα ροδέλα περμανίτη 2''.	44425000-5	τμχ	200	0,70	140,00
58	Ροδέλα M6	44532200-0	τμχ	200	0,50	100,00
59	Ροδέλα M8	44532200-0	τμχ	200	0,70	140,00
60	Σμυριδόπανο Νο 40	44512100-3	τμχ	100	0,50	50,00
61	Σμυριδόπανο Νο 60	44512100-3	τμχ	100	0,60	60,00
62	Σμυριδόπανο Νο 80	44512100-3	τμχ	100	0,70	70,00
63	Σμυριδόπανο Νο 100	44512100-3	τμχ	100	0,80	80,00
64	Νοβοπανόβιδα 4X40 (κουτί 1.000τμχ)	44531000-1	τμχ	1	10,00	10,00
65	Νοβοπανόβιδα 4X50 (κουτί 1.000τμχ)	44531000-1	τμχ	1	12,00	12,00
66	Στριφώνι γαλβανιζέ 6 X 60.	44531000-1	τμχ	300	0,18	54,00
67	Στριφώνι γαλβανιζέ 8 X 60.	44531000-1	τμχ	300	0,25	75,00
68	Μεταστανία 5μ	28220000-7		25	2,00	50,00

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ CPV 2008	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
69	Πιστόλι αέρος κοντό	42924310-5	τμχ	6	8,00	48,00
70	Αερομετρητής τύπου μπιστόλι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	38423100-7	τμχ	2	25,00	50,00
71	Αεροσυμπιεστής 50λιτ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	42600000-2	τμχ	1	200,00	200,00
72	Φαλτσέτα γενικής χρήσης με πλαστική λαβή.	44510000-8	τμχ	10	3,50	35,00
73	Γκαζοντανάλια ρυθμιζόμενη	44511000-5	τμχ	4	20,00	80,00
74	Γωνιακός τροχός μπαταρίας (Brushless) 18V Φ125 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	42652000-1	τμχ	1	250,00	250,00
75	Φίλτρο νήματος μεγάλο.	42912310-8	τμχ	300	2,70	810,00
76	Φιάλη προπανίου MAP - GAS	44612100-4	τμχ	50	7,00	350,00
ΣΥΝΟΛΟ :						12.563,00
Φ.Π.Α. 24% :						3.015,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						15.578,12

ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΛΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ CPV 2008	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)
1	Γάντια νιτριλίου ελαστικά μεγέθους Νο 8	18141000-9	ζεύγος	60		
2	Γάντια νιτριλίου ελαστικά μεγέθους Νο 9	18141000-9	ζεύγος	60		
3	Γάντια νιτριλίου ελαστικά μεγέθους Νο 10	18141000-9	ζεύγος	60		
4	Γάντια νιτριλίου ελαστικά μεγέθους XL (κουτί 100 τμχ) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	18141000-9	κουτί	5		
5	Γάντια εφαρμοστή δερματοπάνινα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές	18141000-9	ζεύγος	40		
6	Γάντια Συγκολλητού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	18141000-9	ζεύγος	20		
7	Γάντια εργασίας με ηλεκτρική προστασία Μέσης Τάσης- χρήσης 26,5KV, EN60903 2003, IEC 60903 CLASS 3	18141000-9	ζεύγος	5		
8	Γυαλιά προστασίας (τροχού) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές	18143000-3	ζεύγος	50		
9	Βενζινόκολλα 250 ml	24911200-5	τμχ	5		
10	Φλατζόκολλα γενικής χρήσης.	24910000-6	τμχ	5		
11	Γράσσο σπρέι 400ml.	24951000-5	τμχ	50		
12	Αντισκωριακό σπρέι 400ml.	24963000-2	τμχ	100		
13	Μαρκαδόρος σιδήρου – λευκός.	30192124-6	τμχ	50		
14	Σιλικόνη λευκή	24911200-5	τμχ	5		
15	Σιλικόνη διάφανη	24911200-5	τμχ	5		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ CPV 2008	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)
16	Πανιά - ράκη	39542000-3	κιλά	200		
17	Νάυλον διάφανα 2μ φάρδος – ρολό 100μ	44176000-4	τμχ	2		
18	Νάυλον διάφανα 4μ φάρδος – ρολό 50μ	44176000-4	τμχ	2		
19	Ταινία σημάνσεως (κόκκινο - λευκό)	44424200-0	τμχ	10		
20	Φόρμα μιάς χρήσεως	18200000-1	τμχ	50		
21	Θερμόμετρα 0ο – 120ο ίσια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	38412000-6	τμχ	40		
22	Σετ ARGON (λάστιχο - τσιμπίδα TIG - μανόμετρα) με σπαστό ρύγχος	42662100-5	τμχ	2		
23	Σετ μανόμετρα για ARGON	42662100-5	τμχ	4		
24	Σύρμα ARGON 2.4mm.	42662100-5	κιλά	50		
25	Σύρμα ARGON ανοξείδωτο 2.4mm.	42662100-5	κιλά	10		
26	Σύρμα γαλβανιζέ 1mm (σε κουλούρα).	44333000-3	κιλά	10		
27	Ρακόρ βρύσης θηλυκό ¾'' για ταχυσύνδεσμο νερού.	44167000-8	τμχ	40		
28	Ρακόρ βρύσης θηλυκό 1'' για ταχυσύνδεσμο νερού.	44167000-8	τμχ	10		
29	Ταχυσύνδεσμος για λάστιχο νερού 1/2'' & 5/8''	44167000-8	τμχ	50		
30	Ταχυσύνδεσμος για λάστιχο νερού 3/4''	44167000-8	τμχ	20		
31	Δίσκος κοπής για σιδήρου Φ 125 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	42676000-5	τμχ	500		
32	Δίσκος κοπής για σιδήρου Φ 230 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	42676000-5	τμχ	500		

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ CPV 2008	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)
33	Δίσκος λείανσης Φ 125 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	42676000-5	τμχ	50		
34	Δίσκος κοπής για INOX Φ 125 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	42676000-5	τμχ	500		
35	Δίσκος κοπής για INOX Φ 230 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	42676000-5	τμχ	200		
36	Κουκουνάρα για φιλιέρα χειρός 1".	42676000-5	τμχ	3		
37	Κουκουνάρα για φιλιέρα χειρός 1 1/4".	42676000-5	τμχ	4		
38	Κουκουνάρα για φιλιέρα χειρός 1 1/2".	42676000-5	τμχ	4		
39	Κουκουνάρα για φιλιέρα χειρός 2".	42676000-5	τμχ	3		
40	Λάμα Σπαθοσέγας μετάλλου (200mm).	42676000-5	τμχ	100		
41	Λάμα Σπαθοσέγας ξύλου (200mm).	42676000-5	τμχ	100		
42	Ιμάντες ανύψωσης 3 ton μήκους 75X4μ με ενισχυμένες θηλιές στα άκρα	39563520-7	τμχ	4		
43	Ιμάντες ανύψωσης 3 ton μήκους 75X3μ με ενισχυμένες θηλιές στα άκρα	39563520-7	τμχ	2		
44	Σαμπάνια συρματόσχοινου πρεσσαριστά 12mmX0.5 m, κάθετης ανύψωσης 1.500Kg – θέση U 3.000 Kg	44317000-5	τμχ	2		
45	Σαμπάνια συρματόσχοινου πρεσσαριστά 12mmX1m, κάθετης ανύψωσης 1.500Kg – θέση U 3.000 Kg	44317000-5	τμχ	2		
46	Σκάλα ξύλινη διπλή 5 σκαλοπάτια	44423200-3	τμχ	3		
47	Σκάλα αλουμινίου 4+1 σκαλοπάτια	44423200-3	τυγ	3		

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ CPV 2008	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)
48	Βελόνα βολφραμίου Φ2,4 X 175 για συγκόλληση TIG	42662100-5	τμχ	100		
49	Ηλεκτρόδια κοινά 2,5 mm σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	44315200-3	κιλά	50		
50	Ηλεκτρόδια INOX 2,5 mm σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	44315200-3	κιλά	4		
51	Τεφλόν 12mm X 0,1 mm X 12m DIN EN 751/3	44425000-5	τμχ	500		
52	Φλάντζα ροδέλα περμανίτη 1/2".	44425000-5	τμχ	300		
53	Φλάντζα ροδέλα περμανίτη 3/4".	44425000-5	τμχ	300		
54	Φλάντζα ροδέλα περμανίτη 1".	44425000-5	τμχ	300		
55	Φλάντζα ροδέλα περμανίτη 1 1/4".	44425000-5	τμχ	300		
56	Φλάντζα ροδέλα περμανίτη 1 1/2".	44425000-5	τμχ	200		
57	Φλάντζα ροδέλα περμανίτη 2".	44425000-5	τμχ	200		
58	Ροδέλα M6	44532200-0	τμχ	200		
59	Ροδέλα M8	44532200-0	τμχ	200		
60	Σμυριδόπανο Νο 40	44512100-3	τμχ	100		
61	Σμυριδόπανο Νο 60	44512100-3	τμχ	100		
62	Σμυριδόπανο Νο 80	44512100-3	τμχ	100		
63	Σμυριδόπανο Νο 100	44512100-3	τμχ	100		
64	Νοβοπανόβιδα 4X40 (κουτί 1.000τμχ)	44531000-1	τμχ	1		
65	Νοβοπανόβιδα 4X50 (κουτί 1.000τμχ)	44531000-1	τμχ	1		
66	Στριφώνι γαλβανιζέ 6 X 60.	44531000-1	τμχ	300		
67	Στριφώνι γαλβανιζέ 8 X 60.	44531000-1	τμχ	300		
68	Μετροταινία 5m	38330000-7	τμχ	20		

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ CPV 2008	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)
69	Πιστόλι αέρος κοντό	42924310-5	τμχ	6		
70	Αερομετρητής τύπου μπιστόλι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	38423100-7	τμχ	2		
71	Αεροσυμπιεστής 50λιτ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	42600000-2	τμχ	1		
72	Φαλτσέτα γενικής χρήσης με πλαστική λαβή.	44510000-8	τμχ	10		
73	Γκαζοντανάλια ρυθμιζόμενη	44511000-5	τμχ	4		
74	Γωνιακός τροχός μπαταρίας (Brushless) 18V Φ125 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	42652000-1	τμχ	1		
75	Φίλτρο νήματος μεγάλο.	42912310-8	τμχ	300		
76	Φιάλη προπανίου MAP - GAS	44612100-4	τμχ	50		

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Εθνικής Αντίστασης 11, Τ.Κ. 50200 Πολυμεύσιδα
Τηλ. 24630 54420-21-22, www.tpt.gr, email : detip@detip.gr

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Τεχνικές Προδιαγραφές

ΓΑΝΤΙΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΗ

Δερματοπάνινα κατασκευασμένα από δέρμα μόσχου, σχιστό και βαμβακερό ύφασμα ντόκ. Τα γάντια θα φέρουν δερμάτινη ενίσχυση στην περιοχή της παλάμης και του αντίχειρα. Θα φέρουν μανσέτα ασφαλείας ντουπλारισμένη που αποτελείται από σάντουιτς δύο βαμβακερών υλικών με ενδειάμεσο ελαστικό. Το ολικό μήκος του γαντιού θα είναι 27cm και το πάχος του 1,4 mm. Τα γάντια θα πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 388,420 με επίπεδα συμπεριφοράς 4,1,4,4 επίσης θα φέρουν σήμα ποιότητας "CE"

Οι προδιαγραφές αφορούν το υλικό στο ενδεικτικό τιμολόγιο με α/α 5.

ΓΑΝΤΙΑ ΣΥΓΚΟΛΗΤΟΥ

Θα είναι δερμάτινα από εξ' ολοκλήρου επεξεργασμένο δέρμα μόσχου σχιστό, με μήκος τουλάχιστον 35cm. Εσωτερικά το γάντι θα φέρει ενισχυμένη βαμβακερή φόδρα. Η συρραφή των επιμέρους απαρτιών του γαντιού θα είναι με ναύλον κλωστή. Όλες οι ραφές θα είναι προστατευμένες με φυτιλάκι δέρματος. Τα γάντια θα πληρούν τα Ευρωπαϊκά πρότυπα EN 388, 407, 420 με επίπεδα συμπεριφοράς 4,1,2,1 επίσης θα φέρουν σήμα ποιότητας " CE "

Οι προδιαγραφές αφορούν το υλικό στο ενδεικτικό τιμολόγιο με α/α 6.

ΓΥΑΛΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Πλαστικός σκελετός, κατασκευασμένος από nylon. Διαφανείς προκυρτωμένοι φακοί και προστατευτικά πλαϊνά από υλικό polycarbonate.

Οι προδιαγραφές αφορούν το υλικό στο ενδεικτικό τιμολόγιο με α/α 8.

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

Κατά ISO 9002, Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διαστάσεις σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ [mm]	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ [mm]	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ [mm]	ΣΤΡ/ΜΙΝ
22,2	125	3,2	12.200
22,2	230	3,2	6.600

Οι προδιαγραφές αφορούν το υλικό στο ενδεικτικό τιμολόγιο με α/α 31, 32.

ΔΙΣΚΟΣ ΛΕΙΑΝΣΕΩΣ ΣΙΔΗΡΟΥ

Κατά ISO 9002, Ευρωπαϊκής Ένωσης, με διαστάσεις σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ [mm]	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ [mm]	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ [mm]	ΣΤΡ/MIN
22,2	125	6,4	12.200

Οι προδιαγραφές αφορούν το υλικό στο ενδεικτικό τιμολόγιο με α/α 33.

ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΙΝΟΧ

Κατά ISO 9002, Γερμανικής κατασκευής κατά EN 12413 με διαστάσεις σύμφωνα με τον ΠΙΝΑΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ [mm]	ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ [mm]	ΠΑΧΟΣ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ [mm]	ΣΤΡ/MIN
22,23	125	1	12.250
22,23	230	2	6.650

Οι προδιαγραφές αφορούν το υλικό στο ενδεικτικό τιμολόγιο με α/α 34 και 35.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΚΟΙΝΑ 2.5 mm

Κατά DIN 1913 E 4321 R3

Οι προδιαγραφές αφορούν το υλικό στο ενδεικτικό τιμολόγιο με α/α 49.

ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΑ ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΑ 2,5mm

Κατά DIN 8556 E 23 12nc R26

Οι προδιαγραφές αφορούν το υλικό στο ενδεικτικό τιμολόγιο με α/α 50.

ΘΕΡΜΟΜΕΤΡΑ ΕΜΒΑΠΤΙΖΟΜΕΝΑ ΤΥΠΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ

Τα θερμόμετρα θα είναι με κατάλληλο γυάλινο βαθμονομημένο σωλήνα μήκους βαθμονόμησης 100 – 150 mm υδραργύρου με κλίμακα ενδείξεων 0 – 100° C.

Το αισθητήριο εμβαπτίσεων θα τοποθετείται μέσα σε δευτερεύοντος σωλήνα, σταθερά τοποθετημένο στην σωλήνωση ώστε να μπορεί το αισθητήριο να αντικατασταθεί χωρίς αναγκασία απομόνωση του υλικού στο Σ.

Το διάκενο μεταξύ σωλήνα και αισθητηρίου θα πρέπει να περιορισθεί στο ελάχιστο. Ο δευτερεύον σωλήνας θα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα.

Η κλάση ακριβείας των θερμομέτρων δεν θα υπερβαίνει στην τιμή 1,6 (μέγιστη απόκλιση + 1,6%).

Θα συνοδεύονται με κατάλληλα πιστοποιητικά ελέγχου κατά DIN 50049 ενώ κατά την παραλαβή θα γίνουν οι απαραίτητοι έλεγχοι για να διαπιστωθεί η καταλληλότητα και η ακρίβεια του οργάνου.

Οι προδιαγραφές αφορούν το υλικό στο ενδεικτικό τιμολόγιο με α/α 21.

ΜΕΤΡΟΤΑΙΝΙΑ 5 Μ

Πλάτος ταινίας 16mm, υψηλής ακαμψίας από σκληρημένο χάλυβα με επεξεργασία κατά της σκουριάς και της φθοράς, κλίπ για στήριξη στη ζώνη, αυτόματο τύλιγμα και μπουτόν μπλοκαρίσματος, κέλυφος από ABS χρωμιωμένο.

Οι προδιαγραφές αφορούν το υλικό στο ενδεικτικό τιμολόγιο με α/α 68.

ΦΑΛΤΣΕΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ

Λάμα από χάλυβα υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, κομβίο για την έξοδο και το μπλοκάρισμα της λάμας σε 3 διαφορετικές θέσεις. Αποτελείται από 2 κομμάτια τα οποία βιδώνοντας, σφίγγουν σταθερά την λάμα. Χυτή λαβή με χώρο αποθήκευσης για 5 ίσιες λάμες. Μήκος 160mm.

Οι προδιαγραφές αφορούν το υλικό στο ενδεικτικό τιμολόγιο με α/α 72.

ΓΚΑΖΟΤΑΝΑΛΙΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

Κατά DIN 5231, με 7 θέσεις ρύθμισης, με επενδεδυμένες λαβές, σώμα από χρωμιούχο βαναδιούχο χάλυβα και με χρωμιωμένο φινίρισμα. Ολικού μήκους από 300mm και με άνοιγμα σιαγώνων 50mm.

Οι προδιαγραφές αφορούν το υλικό στο ενδεικτικό τιμολόγιο με α/α 73.

ΑΕΡΟΜΕΤΡΗΤΗΣ ΤΥΠΟΥ ΜΠΙΣΤΟΛΙ

➤ Εύρος ράβδων: 0 - 16

➤ Εύρος Psi : 0 - 220

➤ Μήκος σωλήνα : 33cm

Γρήγορη σύνδεση με ρακόρ, ένδειξη και σε bar.

Οι προδιαγραφές αφορούν το υλικό στο ενδεικτικό τιμολόγιο με α/α 70.

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 18 V (BRUSHLESS)

- Τάση λειτουργίας : 18 V/Li-Ion
- Στροφές ανά λεπτό: 9.000 – 10.000 rpm
- Κινητήρας χωρίς ψήκτρες (BRUSHLESS)
- Ένδειξη φόρτισης Μπαταρίας.
- Λυχνία φωτισμού: Led
- Διάμετρος δίσκου 125mm
- Χωρητικότητα μπαταρίας: 4Ah

Συμπαραδιδόμενα εξαρτήματα: πλαστική κασετίνα, 2 μπαταρίες Li-ion, 1 πολυφορτιστή.

Οι προδιαγραφές αφορούν το υλικό στο ενδεικτικό τιμολόγιο με α/α 74.

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 50 LIT

Θα έχει ενσωματωμένα δύο μανόμετρα για ένδειξη πίεσης αέρα καζανιού και εξόδου.

Κινητήρας MONOBLOCK λαδιού Αλουμινίου με ταχυσύνδεσμο και με τα εξής χαρακτηριστικά:

- Αεροφυλάκιο χωρητικότητας : 50 lit
- Παροχή αέρα : 239 lit / min
- Πίεση : 10 bar
- Ισχύς : 2,5 HP
- Βάρος : 35Kg
- Τάση : 230 V.

Οι προδιαγραφές αφορούν το υλικό στο ενδεικτικό τιμολόγιο με α/α 71.

ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΛΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε. Σχέδιο Σύμβασης της υπ' αριθμ. 23/2025 Μελέτης

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Πτολεμαΐδα :

Αρ. Πρωτ. :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Προμήθεια : Εργαλείων, οργάνων και αναλώσιμων υλικών

Αριθμός Μελέτης : 23/2025

Ανάδοχος :

- **Τιμολόγηση : b2g**
- **Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής : 1007.F00380.0001**
- **CPV Σύμβασης : 18120000-1, 18141000-9, 18143000-3, 24911200-5, 24963000-2, 24910000-6, 24951000-5, 30192124-6, 38330000-7, 38412000-6, 38423100-7, 39542000-3, 39563520-7, 42600000-2, 42652000-1, 42662100-5, 42676000-5, 42912310-8, 44116700-8, 44176000-4, 44315200-3, 44317000-5, 44333000-3, 44423200-3, 44424200-0, 44425000-5, 44510000-5, 44510000-8, 44512100-3, 44531000-1, 44532200-0, 4454000-5, 44612100-4**
- **ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης :**
- **Είδος Προϋπολογισμού : 3 Λοιπά**

Στην Πτολεμαΐδα, στα γραφεία της Δ.Ε.ΤΗ.Π. σήμερα την μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

1. της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα (οδός Εθνικής Αντίστασης 11) και θα καλείται στο εξής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου, κ. Δημήτριου Καρακασίδη και

2. την εταιρεία που εδρεύει στο (Τ.Κ., ΤΗΛ. : fax : email : ΑΦΜ: - ΔΟΥ :) και θα καλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον κ.

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1069/1980 "Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως».
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».

4. Την με Α.Π. Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή προς το Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π.
5. Την υπ' αριθμ. (ΑΔΑ:) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΤΗ.Π. (ΑΔΑΜ:), περί έγκρισης της με Α.Π. Εισήγησης του Γενικού Διευθυντή,

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

1. Στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» την προμήθεια: **«Εργαλείων, οργάνων και αναλώσιμων υλικών»** σύμφωνα με την υπ' αριθμ. (ΑΔΑ:) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΤΗ.Π. (ΑΔΑΜ:), και τους όρους εκτέλεσης που περιλαμβάνονται στην με Α.Π. Πρόσκληση της Δ.Ε.ΤΗ.Π. (ΑΔΑΜ :), και τις τιμές του παρακάτω πίνακα:

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ CPV 2008	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Γάντια νιτριλίου ελαστικά μεγέθους Νο 8	18141000-9	ζεύγος	60		
2	Γάντια νιτριλίου ελαστικά μεγέθους Νο 9	18141000-9	ζεύγος	60		
3	Γάντια νιτριλίου ελαστικά μεγέθους Νο 10	18141000-9	ζεύγος	60		
4	Γάντια νιτριλίου ελαστικά μεγέθους XL (κουτί 100 τμχ) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	18141000-9	κουτί	5		
5	Γάντια εφαρμοστή δερματοπάνινα σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές	18141000-9	ζεύγος	40		
6	Γάντια Συγκολλητού σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	18141000-9	ζεύγος	20		
7	Γάντια εργασίας με ηλεκτρική προστασία Μέσης Τάσης. χρήσης 26,5KV, EN60903 2003, IEC 60903 CLASS 3	18141000-9	ζεύγος	5		
8	Γυαλιά προστασίας (τροχού) σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές	18143000-3	ζεύγος	50		
9	Βενζινόκολλα 250 ml	24911200-5	τμχ	5		
10	Φλατζόκολλα γενικής	24910000-6	τμχ	5		

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ CPV 2008	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
11	Γράσσο σπρέι 400ml.	24951000-5	τμχ	50		
12	Αντισκωριακό σπρέι 400ml.	24963000-2	τμχ	100		
13	Μαρκαδόρος σιδήρου - λευκός.	30192124-6	τμχ	50		
14	Σιλικόνη λευκή	24911200-5	τμχ	5		
15	Σιλικόνη διάφανη	24911200-5	τμχ	5		
16	Πανιά - ράκη	39542000-3	κιλά	200		
17	Νάϋλον διάφανα 2μ φάρδος - ρολό 100μ	44176000-4	τμχ	2		
18	Νάϋλον διάφανα 4μ φάρδος - ρολό 50μ	44176000-4	τμχ	2		
19	Ταινία σημάνσεως (κόκκινο - λευκό)	44424200-0	τμχ	10		
20	Φόρμα μιάς χρήσεως	18200000-1	τμχ	50		
21	Θερμόμετρα 0ο - 120ο ίσια σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	38412000-6	τμχ	40		
22	Σετ ARGON (λάστιχο - τσιμπίδα TIG - μανόμετρα) με σπαστό ρύγχος	42662100-5	τμχ	2		
23	Σετ μανόμετρα για ARGON	42662100-5	τμχ	4		
24	Σύρμα ARGON 2.4mm.	42662100-5	κιλά	50		
25	Σύρμα ARGON ανοξείδωτο 2.4mm.	42662100-5	κιλά	10		
26	Σύρμα γαλβανιζέ 1mm (σε κουλούρα).	44333000-3	κιλά	10		
27	Ρακόρ βρύσης θηλυκό ¾" για ταχυσύνδεσμο νερού.	44167000-8	τμχ	40		
28	Ρακόρ βρύσης θηλυκό 1" για ταχυσύνδεσμο νερού.	44167000-8	τμχ	10		
29	Ταχυσύνδεσμος για λάστιχο νερού 1/2" &	44167000-8	τμχ	50		

Α/ Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ CPV 2008	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
30	Ταχυσύνδεσμος για λάστιχο νερού 3/4"	44167000-8	τμχ	20		
31	Δίσκος κοπής για σιδήρου Φ 125 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	42676000-5	τμχ	500		
32	Δίσκος κοπής για σιδήρου Φ 230 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	42676000-5	τμχ	500		
33	Δίσκος λείανσης Φ 125 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	42676000-5	τμχ	50		
34	Δίσκος κοπής για INOX Φ 125 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	42676000-5	τμχ	500		
35	Δίσκος κοπής για INOX Φ 230 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	42676000-5	τμχ	200		
36	Κουκουνάρα για φιλιέρα χειρός 1".	42676000-5	τμχ	3		
37	Κουκουνάρα για φιλιέρα χειρός 1 1/4".	42676000-5	τμχ	4		
38	Κουκουνάρα για φιλιέρα χειρός 1 1/2".	42676000-5	τμχ	4		
39	Κουκουνάρα για φιλιέρα χειρός 2".	42676000-5	τμχ	3		
40	Λάμα Σπαθοσέγας μετάλλου (200mm).	42676000-5	τμχ	100		
41	Λάμα Σπαθοσέγας ξύλου (200mm).	42676000-5	τμχ	100		
42	Ιμάντες ανύψωσης 3 ton μήκους 75X4μ με ενισχυμένες θηλιές στα άκρα	39563520-7	τμχ	4		
43	Ιμάντες ανύψωσης 3 ton μήκους 75X3μ με ενισχυμένες θηλιές στα άκρα	39563520-7	τμχ	2		
44	Σαμπάνια συρματόσχοινου πρεσσαριστά 12mmX0.5 m, κάθετης ανύψωσης 1.500Kg – θέση U 3.000 Kg	44317000-5	τμχ	2		

A/ A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ CPV 2008	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
45	Σαμπάνια συρματόσχοινου πρεσσαριστά 12mmX1m , κάθετης ανύψωσης 1.500Kg – θέση U 3.000 Kg	44317000-5	τμχ	2		
46	Σκάλα ξύλινη διπλή 5 σκαλοπάτια	44423200-3	τμχ	3		
47	Σκάλα αλουμινίου 4+1 σκαλοπάτια	44423200-3	τμχ	3		
48	Βελόνα βολφραμίου Φ2,4 X 175 για συγκόλληση TIG	42662100-5	τμχ	100		
49	Ηλεκτρόδια κοινά 2,5 mm σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	44315200-3	κιλά	50		
50	Ηλεκτρόδια INOX 2,5 mm σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	44315200-3	κιλά	4		
51	Τεφλόν 12mm X 0,1 mm X 12m DIN EN 751/3	44425000-5	τμχ	500		
52	Φλάντζα ροδέλα περμανίτη 1/2'' .	44425000-5	τμχ	300		
53	Φλάντζα ροδέλα περμανίτη 3/4'' .	44425000-5	τμχ	300		
54	Φλάντζα ροδέλα περμανίτη 1'' .	44425000-5	τμχ	300		
55	Φλάντζα ροδέλα περμανίτη 1 1/4'' .	44425000-5	τμχ	300		
56	Φλάντζα ροδέλα περμανίτη 1 1/2'' .	44425000-5	τμχ	200		
57	Φλάντζα ροδέλα περμανίτη 2'' .	44425000-5	τμχ	200		
58	Ροδέλα M6	44532200-0	τμχ	200		
59	Ροδέλα M8	44532200-0	τμχ	200		
60	Σμυριδόπανο N° 40	44512100-3	τμχ	100		
61	Σμυριδόπανο N° 60	44512100-3	τμχ	100		
62	Σμυριδόπανο N° 80	44512100-3	τμχ	100		
63	Σμυριδόπανο N° 100	44512100-3	τμχ	100		

A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ CPV 2008	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
64	Νοβοπανόβιδα 4X40 (κουτί 1.000τμχ)	44531000-1	τμχ	1		
65	Νοβοπανόβιδα 4X50 (κουτί 1.000τμχ)	44531000-1	τμχ	1		
66	Στριφώνι γαλβανιζέ 6 X 60.	44531000-1	τμχ	300		
67	Στριφώνι γαλβανιζέ 8 X 60.	44531000-1	τμχ	300		
68	Μετροταινία 5μ.	38330000-7	τμχ	20		
69	Πιστόλι αέρος κοντό	42924310-5	τμχ	6		
70	Αερομετρητής τύπου μπιστόλι σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	38423100-7	τμχ	2		
71	Αεροσυμπιεστής 50λιτ σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	42600000-2	τμχ	1		
72	Φαλτσέτα γενικής χρήσης με πλαστική λαβή.	44510000-8	τμχ	10		
73	Γκαζοντανάλια ρυθμιζόμενη	44511000-5	τμχ	4		
74	Γωνιακός τροχός μπαταρίας (Brushless) 18V Φ125 σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.	42652000-1	τμχ	1		
75	Φίλτρο νήματος μεγάλο.	42912310-8	τμχ	300		
76	Φιάλη προπανίου MAP - GAS	44612100-4	τμχ	50		
ΣΥΝΟΛΟ :						
Φ.Π.Α. 24% :						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						

- Η συνολική δαπάνη των προμηθευόμενων υλικών, ανέρχεται στα€ πλέον Φ.Π.Α. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α με τον οποίο βαρύνεται η Δ.Ε.ΤΗ.Π.
- Η προμήθεια των υλικών θα πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε τριάντα (30) μέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού.

4. Η παραπάνω προμήθεια θα πρέπει να εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται στην με Α.Π. Πρόσκληση της Δ.Ε.Τ.Η.Π. και στα στοιχεία της με Α.Π. προσφοράς του αναδόχου.
5. Εάν ο ανάδοχος δεν παραδώσει τα υλικά στο συμβατικό χρόνο, κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του όλες οι κυρώσεις που αναγράφονται στους όρους της παρεχόμενης υπηρεσίας της με Α.Π. Πρόσκλησης της Δ.Ε.Τ.Η.Π.
6. Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
7. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των προμηθευόμενων υλικών με την έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και οι κανονισμοί της Δ.Ε.Τ.Η.Π.
8. Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, καθώς και όπως ορίζεται στους όρους της με Α.Π. Πρόσκλησης της Δ.Ε.Τ.Η.Π., απόφασης κατακύρωσης και της με Α.Π. προσφοράς του αναδόχου.
9. Η παραλαβή των προμηθευόμενων υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, μέσα σε χρόνο ενός (1) μήνα από την παράδοσή τους. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής καλείται να παρίσταται εφ' όσον το επιθυμεί ο προμηθευτής ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται και στον ν.4412/2016.

Σε πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ σε τρία (3) όμοια αντίτυπα και αφού υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους νόμιμα όπως ακολουθεί, ο πρώτος πήρε δύο (2) όμοια αντίτυπα και ένα (1) ο δεύτερος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο νόμιμος εκπρόσωπος

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Τ.Η.Π.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

.....

ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ