

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Πτολεμαΐδα: 12-08-2025

Αρ. Πρωτ.: 2933

Διεύθυνση: Τεχνικών Υπηρεσιών

Πληροφορίες : κ. Ιωαννίδης Θεμιστοκλής

Email: ioannidist@detip.gr

Προς : ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ

Προμήθεια : «Προμήθεια Καυσίμων Κίνησης Οχημάτων»

Αριθμός Μελέτης : 32/2025

Θέμα : Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς

Η Δ.Ε.Τ.Η.Π. ενδιαφέρεται για την προμήθεια καυσίμων κίνησης οχημάτων σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. 109/08-08-2025 (ΑΔΑ : 9ΣΖ1ΟΕΠΞ-2ΤΗ), (ΑΔΑΜ : 25REQ017381989 2025-08-11) Απόφασης του Δ.Σ. της Δ.Ε.Τ.Η.Π., ενδεικτικού προϋπολογισμού 9.996,27 € πλέον Φ.Π.Α.

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική οικονομική προσφορά, σύμφωνα με το Παράρτημα Ι «Περιεχόμενα Οικονομικής Προσφοράς και Δικαιολογητικών» είτε:

(α) με συστημένη επιστολή προς την Δ.Ε.Τ.Η.Π., είτε

(β) με κατάθεση στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Δ.Ε.Τ.Η.Π., είτε τέλος

(γ) μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος στο e-mail : rapadopoloua@detip.gr, μέχρι την Τρίτη 02/09/2025 και ώρα 14:00 μ.μ., η οποία θα απευθύνεται στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Δ.Ε.Τ.Η.Π.

Η οικονομική προσφορά υπογράφεται και μονογράφεται (σε περίπτωση αποστολής της προσφοράς με email τότε το ηλεκτρονικό αρχείο pdf του συμπληρωμένου «έντυπου οικονομικής προσφοράς» θα πρέπει επίσης να είναι υπογεγραμμένο) ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών και θα πρέπει να συμμορφώνεται με τα συνημμένα παραρτήματα της παρούσας πρόσκλησης και να αποδέχεται τους συνημμένους όρους εκτέλεσης της προμήθειας.

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Τ.Η.Π.

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Συνημμένα :

- 1) Παράρτημα Ι «Περιεχόμενα Οικονομικής Προσφοράς και Δικαιολογητικών».
- 2) Παράρτημα ΙΙ «Όροι Προμήθειας».
- 3) Παράρτημα ΙΙΙ «Προϋπολογισμός Μελέτης».
- 4) Παράρτημα ΙV «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς».
- 5) Παράρτημα V «Τεχνικές Προδιαγραφές».
- 6) Παράρτημα VI «Σχέδιο Σύμβασης Προμήθειας».

Εσωτερική Διανομή:

1. Χρονολογικό Αρχείο
2. Σχετικό Φάκελο Υπηρεσίας
3. Αρμόδιο Υπάλληλο
4. Γ.Γ. : Ανάρτηση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Περιεχόμενα Οικονομικής Προσφοράς και Δικαιολογητικών

Η Οικονομική προσφορά περιλαμβάνει τα παρακάτω :

1. Συμπληρωμένο το «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς».
2. **Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου** που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του ή εναλλακτικά Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ.1 του Ν. 4412/2016 που θα αφορά : α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νόμιμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 79 Α του Ν. 4412/2016.
3. **Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα** της εταιρείας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
4. **Νομιμοποιητικά έγγραφα** σύστασης και εκπροσώπησης της εταιρείας σας από τα οποία να προκύπτει η νόμιμη σύσταση, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρεία σας (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κτλ) καθώς και τυχόν τρίτοι στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης.
5. **Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς.** Η Τεχνική Προσφορά θα πρέπει να συμμορφώνεται και να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από τον αναθέτοντα φορέα στο Παράρτημα V.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - Όροι Προμήθειας

Η εκτέλεση της προμήθειας των καυσίμων θα γίνει με τους ακόλουθους όρους :

1. Η προμήθεια των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά. Ο ανάδοχος υποχρεούται να τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα της Δ.Ε.ΤΗ.Π. άμεσα κατά την περίοδο της ημέρας.
2. Η διάρκεια ισχύος της σύμβασης είναι για ένα (1) έτος ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3. Για κάθε ποσότητα πετρελαίου ή βενζίνης που θα παραλαμβάνεται από τα πρατήρια καυσίμων θα εκδίδεται ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και ύστερα συγκεντρωτικό τιμολόγιο που αφορά τα δελτία αποστολής ανά αυτοκίνητο κάθε μήνα.
4. Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ποσοστό έκπτωσης επί τοις % στη διαμορφούμενη για έκαστο είδος, μέση εβδομαδιαία τιμή του Νομού Κοζάνης, του Παρατηρητηρίου Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
5. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες από την επομένη της προσφοράς.
6. Η παραλαβή της προμήθειας θα γίνεται από την αρμόδια επιτροπή της Δ.Ε.ΤΗ.Π. μέσα σε ένα μήνα από την παράδοση των καυσίμων.
7. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται.
8. Υποδιαίρεση σε τμήματα : ΟΧΙ.
9. Χρηματοδότηση – πληρωμές : η χρηματοδότηση της προμήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους της Δ.Ε.ΤΗ.Π. Η εξόφληση του τιμολογίου θα γίνεται εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα της οριστικής παραλαβής των καυσίμων και εφόσον έχουν τηρηθεί όλες οι προϋποθέσεις για την πληρωμή του αναδόχου.
10. Οι προμηθευτές – πάροχοι υπηρεσιών έχουν την υποχρέωση Έκδοσης Ηλεκτρονικού Τιμολογίου μέσω της πλατφόρμας ΕΔΗΤ, σύμφωνα με την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 2025/502 του Συμβουλίου της Ε.Ε.
11. Για την εκτέλεση της προμήθειας ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ - Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ CPV 2008	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Πετρέλαιο κίνησης	09134200-9	lit	6.205	1,554	9.642,57
2	Βενζίνη αμόλυβδη	09132100-4	lit	200	1,727	354,40
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ						9.996,97
Φ.Π.Α. 24%						2.399,27
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ						12.396,24

ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Κ.Λ.Σ.-Ε.Κ.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΛΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς

Α/Α	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ CPV 2008	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)	ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (€)
1	Πετρέλαιο κίνησης	09134200-9	lit	6.205		
2	Βενζίνη αμόλυβδη	09132100-4	lit	200		
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ :						
Φ.Π.Α. 24%						
ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ						

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Τεχνικές Προδιαγραφές

Η παρούσα μελέτη σύμφωνα με το σημείο ΣΤ1 του τεχνικού προγράμματος του 2025 αφορά την προμήθεια των απαραίτητων καυσίμων που απαιτούνται για τις ανάγκες κίνησης των οχημάτων οι οποίες θα προκύψουν από την κατασκευή νέων παροχών στην Α' Β' Γ' Δ' φάση, τον οικισμό Καρδιάς και τις εργατικές κατοικίες I,II,III,IV,V, από τις αποκαταστάσεις διαρροών, τις μετακινήσεις του προσωπικού και γενικότερα από τις πάσης φύσεως ανάγκες της υπηρεσίας. Τα υπό προμήθεια καύσιμα θα έχουν τα εξής χαρακτηριστικά:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ				
ΦΕΚ 1490 / Β / 2006 Υ. Α. 514 / 2004				
Παράμετρος	Μονάδες	Ορια		Μέθοδοι ελέγχου
		Ελάχ.	Μέγ.	
Αριθμός κετανίου	-	51	-	EN ISO 5165
Δείκτης κετανίου	-	40	-	EN ISO 4264
Πυκνότητα στους 15°C	Kg / m ³	-	845	EN ISO 3675 EN ISO 12185/96
Σημείο ανάφλεξης	°C	55	-	EN ISO 22719
Ανθρακούχο υπόλειμμα (επί 10% υπολείμματος αποστάξεως)	% m/m	-	0.30	EN ISO 10370
Τέφρα	% m/m	-	0.02	EN ISO 6245
Νερό	% mg/Kg	-	200	EN ISO 12937
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (α)	-	Κλάση 1		EN ISO 2160
Περιεκτικότητα σε θείο	% mg/Kg	-	50	EN ISO 20846 EN ISO 20847 EN ISO 20884
			10	EN ISO 20846 EN ISO 20884
Ιξώδες στους 40°C	cst	2,00	4,50	EN ISO 3104
Στοιχεία Αποστάξεως	% (v/v)	-	-	EN ISO 3405: 1998
Απόσταγμα στους 250 °C		-	65	
Απόσταγμα στους 350°C		85	-	
Το 95% να έχει απόσταξει στους °C		-	360	
Θερμοκρασία αποφράξεως ψυχρού φίλτρου (CFPP) Από 1/10 έως 31/3 Από 1/1/4 έως 30/9	°C	5	-5	EN 116
Αιωρούμενα σωματίδια	mg/Kg	-	24	EN 12662
Λιπαντικότητα, διάμετρος φθοράς σφαιριδίου (wsd 1.4) στους 60 °C	μm	-	460	EN ISO 12156-1

Αντοχή στην οξείδωση	gr / m ³	-	25	EN ISO 12205
Πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες	% m/m	-	11	EN 12916

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ ΑΜΟΛΥΒΔΗΣ

ΦΕΚ 872 / Β / 2007

Υ. Α. 510 / 2004 / 2007

Παράμετρος	Μονάδες	Ορια		Μέθοδοι ελέγχου
		Ελάχ.	Μέγ.	
Ερευνητικός Αριθμός οκτανίου RON	-	95	-	prEN ISO 5164
Αριθμός οκτανίου κινητήρα MON	-	85	-	prEN ISO 5163
Πυκνότητα στους 15°C	Kg / m ³	720	775	EN ISO 3675 EN ISO 12185
Περιεκτικότητα σε μόλυβδο	mg/ L	-	5	prEN ISO 237
Αντοχή στην οξείδωση	λεπτά	360	-	EN ISO 7536
Περιεκτικότητα σε θείο	mg/Kg	-	150(μέχρι 31/12/2004)	EN ISO 6245 EN ISO 20847 EN ISO 20884
			50,0 10,0	EN ISO 20846 EN ISO 20884
Περιεχόμενα κομιώδη	mg/100ml	-	5	EN ISO 6246
Ανάλυση υδρογονανθράκων - ολεφίνες - αρωματικοί	% (v/v)	-	18,0 42,0 (μέχρι 31/12/2004) ή 35,0	prEN ISO 14517 ASTMD 1319
- Βενζόλιο	% (v/v)	-	1,00	EN 12177 EN 238 prEN 14517
Διάβρωση χάλκινου ελάσματος (3 ώρες σε 50 °C)	Διαβάθμιση	Κλάση 1		EN ISO 2160
Περιεκτικότητα σε οξυγόνο	% (m/m)	-	2,7	EN 1601 EN 13132
Οξυγονούχες ουσίες	% (v/v)	-	-	EN 1601 EN 13132
- Μεθανόλη (πρέπει να προστίθενται σταθεροποιητές)			3,0	
- Αιθανόλη (μπορεί να χρειάζεται η προσθήκη σταθεροποιητών)			5,0	
- Ισοπροπυλική αλκοόλη			10,0	
- Τριτοταγής βουτυλική αλκοόλη			7,0	
- Ισοβουταλική αλκοόλη			10,0	
- Αιθέρες με 5 ή περισσότερα άτομα άνθρακα ανά μόριο			15,0	
- Άλλες οξυγονούχες ενώσεις			10,0	

ΣΥΝΤΑΞΑΣ
Ο ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ Κ.Λ.Σ.-Ε.Κ.

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΛΑΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε. Σχέδιο Σύμβασης της υπ' αριθμ. 32/2025 Μελέτης

Καταχωριστέο στο ΚΗΜΔΗΣ

Πτολεμαΐδα :

Αρ. Πρωτ. :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

Προμήθεια : Καυσίμων Κίνησης Οχημάτων

Αριθμός Μελέτης : 32/2025

Ανάδοχος :

- **Τιμολόγηση :** b2g
- **Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής :** 1007.F00380.0001
- **CPV Σύμβασης :** 24311000-7, 24311521-5, 14400000-5, 24300000-7, 19522000-1
- **ΑΔΑ Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης :**
- **Είδος Προϋπολογισμού :** 3 Λοιπά

Στην Πτολεμαΐδα, στα γραφεία της Δ.Ε.ΤΗ.Π. σήμερα την μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων :

1. της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαΐδας, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα (οδός Εθνικής Αντίστασης 11) και θα καλείται στο εξής «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου, κ. Δημήτριου Καρακασίδη και
2. την εταιρεία που εδρεύει στο (Τ.Κ., ΤΗΛ. :, fax : email ΑΦΜ: - ΔΟΥ :) και θα καλείται στο εξής «ΑΝΑΔΟΧΟΣ», νόμιμα εκπροσωπούμενης από τον κ.

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.1069/1980 "Περί κινήτρων δια την ίδρυσιν επιχειρήσεων υδρεύσεως και αποχετεύσεως".
2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα».
3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
4. Την με Α.Π. Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή προς το Δ.Σ. της Δ.Ε.ΤΗ.Π.
5. Την υπ' αριθμ. (ΑΔΑ:) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΤΗ.Π. (ΑΔΑΜ:), περί έγκρισης της με Α.Π. Εισήγησης του Γενικού Διευθυντή,

Α Ν Α Θ Ε Τ Ε Ι

1. Στον «ΑΝΑΔΟΧΟ» την προμήθεια: «**Καυσίμων Κίνησης Οχημάτων**» σύμφωνα με την υπ' αριθμ. (ΑΔΑ:) Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.ΤΗ.Π. (ΑΔΑΜ:), και τους όρους εκτέλεσης που περιλαμβάνονται στην με Α.Π. Πρόσκληση της Δ.Ε.ΤΗ.Π. (ΑΔΑΜ :

.....) και τις τιμές του παρακάτω πίνακα:

(.....)						
A/A	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟ ΥΛΙΚΟΥ	ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΙΔΩΝ ΚΑΤΑ CPV 2008	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΥ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ (€)	ΔΑΠΑΝΗ (€)
1	Πετρέλαιο κίνησης	09134200-9	lit	6.205		
2	Βενζίνη αμόλυβδη	09132100-4	lit	200		
ΣΥΝΟΛΟ :						
Φ.Π.Α. 24% :						
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ :						

- Οι τιμές μονάδος του παραπάνω πίνακα είναι ενδεικτικές. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» έχει προσφέρει ποσοστό έκπτωσης% επί της μέσης εβδομαδιαία τιμής της Π.Ε. Κοζάνης του Παρατηρητηρίου Τιμών υγρών καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. Το ποσοστό έκπτωσης της δημοπρασίας αυτής θα διατηρηθεί σταθερό καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης.
- Για κάθε ποσότητα πετρελαίου ή βενζίνης που θα παραλαμβάνεται από το πρατήριο καυσίμων θα εκδίδεται ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ και ύστερα συγκεντρωτικό τιμολόγιο που αφορά τα δελτία αποστολής ανά αυτοκίνητο κάθε μήνα.
- Η προμήθεια θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο σε συνολικό χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (συνολική προθεσμία περάτωσης) από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης προμήθειας ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Η προμήθεια των καυσίμων θα γίνεται τμηματικά. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» είναι υποχρεωμένος να τροφοδοτεί με καύσιμα τα οχήματα άμεσα κατά τη διάρκεια της ημέρας.
- Για την επίλυση των τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
- Η συνολική δαπάνη των προμηθευόμενων καυσίμων, ανέρχεται στα€ πλέον Φ.Π.Α. Ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ» υπόκειται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις πλην του Φ.Π.Α με τον οποίο βαρύνεται η Δ.Ε.ΤΗ.Π.
- Εάν ο ανάδοχος δεν παραδώσει τα καύσιμα στο συμβατικό χρόνο, κηρύσσεται έκπτωτος και επιβάλλονται σε βάρος του όλες οι κυρώσεις που αναγράφονται στους όρους της παρεχόμενης υπηρεσίας της με Α.Π. Πρόσκλησης της Δ.Ε.ΤΗ.Π.
- Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την οριστική παραλαβή των προμηθευόμενων υλικών με την, έκδοση χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά, όπως ορίζει η κείμενη νομοθεσία και οι κανονισμοί της Δ.Ε.ΤΗ.Π.
- Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, καθώς και

όπως ορίζεται στους όρους της με Α.Π. Πρόσκλησης της Δ.Ε.Τ.Η.Π.,
απόφασης κατακύρωσης και της με Α.Π. προσφοράς του
αναδόχου.

9. Η παραλαβή των προμηθευόμενων υλικών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή, μέσα σε
χρόνο ενός (1) μήνα από την παράδοσή τους. Κατά τη διαδικασία της παραλαβής καλείται
να παρίσταται εφ' όσον το επιθυμεί ο ανάδοχος ή εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του. Κατά
τα λοιπά εφαρμόζονται τα όσα ορίζονται και στον ν.4412/2016.

Σε πιστοποίηση των παραπάνω συντάχθηκε η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ σε τρία (3) όμοια αντίτυπα
και αφού υπογράφηκε από τους συμβαλλόμενους νόμιμα όπως ακολουθεί, ο πρώτος πήρε δύο
(2) όμοια αντίτυπα και ένα (1) ο δεύτερος.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
Ο νόμιμος εκπρόσωπος

ΓΙΑ ΤΗ Δ.Ε.Τ.Η.Π.
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

.....
ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ